

## Destinatario

Empresa  
Referencia  
Dirección  
Telefono  
Fax  
E-mail

## Remitente

### Código artículo :

103040200

### Artículo:

FEKA VS 550 M - A

### Datos bomba

Paso libre : 50 mm  
Presión nominal:  
Temperatura mín. fluido 0  
Temperatura máx. fluido 50 °C  
Temperatura ambiente máx. 40 °C

### Datos de servicio requeridos

Caudal :  
Altura impulsión :  
Fluido bombeado : Agua  
Temperatura fluido: 20 °C  
Densidad 998,3 kg/m³  
Viscosidad cinemática: 1,005 mm²/s  
Presión del vapor:



### Datos hidr. (Punto de trabajo)

Caudal :  
Altura impulsión :

### Materiales

Cuerpo bomba AISI 304  
Rodete AISI 304  
Eje motor AISI 316  
Disco porta-cierre AISI 304  
Caja Motor AISI 304  
Cubierta de protección AISI 304  
Cierre mecánico lado bomba Carburo de silicio/Carburo de silicio

### Tolerancia de curva acorde a ISO 9906



### Datos motor

Marca: DAB  
Potencia nominal P2: 0,55 kW  
Velocidad nominal: 3400 1/min  
Tensión nominal: 1~ 220-230 V  
Corriente nominal: 4 A  
Grado de protección: IP 68

Peso : 16,3 kg

### Dimensiones exteriores mm

|     |        |  |  |  |  |
|-----|--------|--|--|--|--|
| A   | 203    |  |  |  |  |
| B   | 170    |  |  |  |  |
| D   | 172    |  |  |  |  |
| DNM | 2" NPT |  |  |  |  |
| H   | 492    |  |  |  |  |
| H1  | 98     |  |  |  |  |

### Conexiones bomba

Lado aspiración /  
Lado impulsión 2 " NPT-F / --


Destinatario

Remitente

Empresa  
Referencia  
Dirección  
Telefono  
Fax  
E-mail

## FEKA VS 550 M - A

Tolerancia de curva acorde a ISO 9906



Lado aspiración

Lado impulsión  
2" NPT-F  
--

Caudal :

Altura impulsión :

Velocidad nominal:  
3400 1/min

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_IC

OWNER\_

ISSUE\_DATE

15/11/2019



## DIMENSIONES

15/11/2019

Página 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com

Destinatario

Remitente

Empresa  
Referencia  
Dirección  
Telefono  
Fax  
E-mail

### FEKA VS 550 M - A



#### Dimensiones en mm

#### Conexiones bomba

1  
2  
3  
4  
5  
6

A  
B  
D  
DNM  
H  
H1

203  
170  
172  
2" NPT  
492  
98

Aspiración

Discharge  
2" NPT-F  
--

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_IC

OWNER\_

ISSUE\_DATE

15/11/2019